



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14 января 2021 года

№ 22

О смете расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 января 2021 года

В соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, постановлением Администрации г. Ижевска от 30.12.2020 №2074 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 1 января 2021 года», принимая во внимание заключение Рабочей комиссии по регулированию цен и тарифов от 22.12.2020, руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять смету расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 января 2021 года в целях уменьшения размера платы за содержание жилого помещения, установленной для нанимателей, в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска в целях реализации пунктов 11, 12 Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, направить смету расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 января 2021 года управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых находятся жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Ижевска от 06.08.2019 № 1551 «О смете расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 августа 2019 года».

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

И.о. Главы Администрации города Ижевска – Д.А. Логинов



	<p>проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;</p>	2 раза в год							
	<p>при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;</p>	по мере необходимости							
	<p>проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента;</p>	2 раза в год							
<p>колонны; подвал (при наличии)</p>	<p>выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;</p>	2 раза в год	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	<p>контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоение защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;</p>								
	<p>выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;</p>								
	<p>выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;</p>								

	<p>контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;</p> <p>при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ</p> <p>проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений;</p> <p>проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков;</p> <p>принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;</p> <p>контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них;</p>							
2	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:		0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
крыши	<p>проверка кровли на отсутствие протечек;</p> <p>проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;</p> <p>выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;</p> <p>проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;</p> <p>проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;</p>	2 раза в год	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

стены	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;	2 раза в год	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;							
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;							
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;							
	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.	по мере необходимости						
перекрытия и покрытия, балки	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;	2 раза в год	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

<p>выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;</p>								
<p>выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;</p>								
<p>выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;</p>								
<p>выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;</p>								
<p>проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);</p>								
<p>контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;</p>		2 раза в год						
<p>выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;</p>								

	<p>выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;</p> <p>выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;</p> <p>при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ;</p>	по мере необходимости						
лестницы (при наличии)	<p>выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;</p> <p>выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;</p> <p>при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ;</p>	2 раза в год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	<p>проверка состояния штукатурного слоя металлических косоуров;</p>	по мере необходимости						
	<p>выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;</p> <p>выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;</p> <p>осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения</p>	2 раза в год						

	полов);								
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ;	по мере необходимости							
окна и двери (при наличии)	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;	2 раза в год	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	разработка плана восстановительных работ;	по мере необходимости							
II	Работы, необходимые для надлежащего содержания: оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, мусоропровода, систем вентиляции и дымоудаление, лифтового оборудования входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (за исключением текущего ремонта)		6,48	3,94	2,85	1,48	1,79	1,35	
мусоропровод (при наличии)	проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;	2 раза в год	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;	по мере необходимости							
	чистка мусоросборной камеры и ее оборудования;	ежедневно							
	промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;	1 раз в квартал							
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ;	по мере необходимости							
вентиляция и дымоудаление (с АГВ)	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;	3 раза в год	**	**	0,46	**	0,46	0,46	

	<p>контроль состояния, выявление причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;</p> <p>проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;</p> <p>контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;</p> <p>при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ;</p>							
печи, камины и очаги	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов	по договору						
	очистка от сажи дымоходов и труб печей							
	устранение завалов в дымовых каналах							
1	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах:		1,42	1,42	1,32	0,73	0,80	0,68
ХВС, ГВС, отопления и водоотведения (при наличии)	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);	2 раза в год	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00
	контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);							
	контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов;		1,30	1,30	1,20	0,73	0,68	0,68
	контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;							

	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;								
	очистка и промывка водонапорных баков;								
	проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистительных сооружений (септики) и дворовых туалетов;								
2	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:								
отопление, ГВС	испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;	1 раз в год	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	
	удаление воздуха из системы отопления;								
	промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.								
3	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:		0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
электро, радио- и телекоммуникационное оборудование	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;	1 раз в 3 года	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;	1 раз в 6 месяцев							
	техническое обслуживание силовых и осветительных установок, электрических установок лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;	ежемесячно	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
4	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (при наличии):		0,32	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	

	техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	1 раз в год						
5	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:		2,54					
содержание лифта (лифтов) (при наличии)	организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;	круглосуточно						
	обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);	1 раз в год, ремонт по мере необходимости						
	обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);	круглосуточно						
	обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.	по техническому регламенту, не менее 1 раз в год						
III	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме		7,35	6,37	6,39	8,37	10,48	7,96
1	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:		3,22	2,24	2,32	1,27	1,27	1,27
уборка мест общего пользования (для 4-6 кат.при наличии таковой)	сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;	3 раза в неделю	3,07	2,09	2,20	1,15	1,15	1,15
	влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;	1 раз в месяц						
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;	1 раз в месяц						
	мытьё окон;	2 раза в год						

	очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов);	3 раза в неделю						
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, подвалов, мусоропроводов.	1 раз в месяц	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12
2	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный и теплый период года:							
уборка придомовой территории (при наличии)	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;	постоянно	3,30	3,30	3,30	0,00	2,32	0,00
	сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеи свыше 5 см;							
	очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);							
	очистка придомовой территории от наледи и льда;	ежедневно						
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов;							
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.							
	подметание и уборка придомовой территории;	1 раз в сезон						
	уборка и выкашивание газонов;							
	прочистка ливневой канализации;	1 раз в год						
3	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:							
	вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	по мере заполнения, но не реже одного раза в полгода				6,31	6,31	6,31

4	Содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе обслуживание и очистку контейнерных площадок, за исключением уборки мест погрузки ТКО (4)	ежедневно	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
5	Работы по организации накопления отходов I – IV классов опасности (8)	по договору	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.	немедленно , в минимальн о допустимые сроки	0,49	0,49	0,43	0,45	0,24	0,04
IV	<p>Мероприятия по ремонту, направленному на обеспечение или восстановление работоспособности отдельных частей, элементов оборудования МКД, подтвержденные актами выполненных работ, без решения общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - несущих и ненесущих конструкций: восстановление работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода, ремонт оконных и дверных заполнений, запорных устройств, устранение протечек кровли, восстановление отделочных слоев внутренней отделки при угрозе обрушения или нарушения защитных свойств ; - внутридомовых инженерных сетей: ремонт (замена) неисправных контрольно-измерительных приборов, оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов, восстановление герметичности участков трубопровода и соединительных элементов в случае их разгерметизации, восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации, относящихся к общему имуществу МКД. <p>В случае неиспользования средств в текущем календарном году средства в полном объеме переходят на очередной календарный год.</p>	немедленно , в минимальн о допустимые сроки	2,46	2,09	2,06	1,66	1,81	1,63

Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом (в т.ч. ведение претензионной и исковой работы работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ №416 от 15.05.2013г.)			1,53	1,22	1,14	1,15	1,36	1,11
	ИТОГО		20,71	16,51	15,33	15,55	18,33	14,94
	Обслуживание светильников наружного освещения (2)	по договору	0,03					
	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния систем пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты (1)	по договору	0,78					
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах(1)	по договору	2,64					
	Обслуживание и ремонт общедомовых узлов учёта тепловой энергии (1)	по договору	*					
	Обслуживание повысительных насосов (1)	по договору	0,20					
	Благоустройство территории, в том числе содержание и ремонт элементов благоустройства (детские игровые, спортивные площадки и другие МАФ) на придомовой территории (3)	согласно плану	0,08					
	Обслуживание автоматизированного регулируемого элеваторного узла (АРЭУ) (1)	не реже 12-ти раз в год	0,33					
	Обслуживание общедомовых узлов учета холодного водоснабжения (1)	не реже 12-ти раз в год				0,12		
	Текущий ремонт, направленный на восстановление нормативного технического состояния общего имущества многоквартирного дома (5)	согласно плану						

	Плата за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (6)	ежемесячно	
	Обслуживание и ремонт общедомовой газовой котельной (7)	не реже 12-ти раз в год	1,99
1 - включается в размер платы за содержание жилого помещения в случае наличия в многоквартирном доме данного оборудования			
2 - включается в размер платы за содержание жилого помещения в случае оборудования дома, в котором находится жилое помещение, светильниками наружного освещения			
3 - включается в размер платы за содержание жилого помещения в случае, если границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определены на основании данных государственного кадастрового учета			
4 - включается в размер платы за содержание жилого помещения при использовании мест накопления ТКО			
5 - включается в размер платы за содержание жилого помещения в случае принятия такого решения на общем собрании собственников многоквартирного дома в соответствии с Жилищным кодексом РФ.			
6 - включается в размер платы за содержание жилого помещения в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.			
7 - включается в размер платы за содержание жилого помещения, если МКД оснащен общедомовой котельной			
8 - включается в размер платы в случае наличия мест накопления данных отходов			
* - обслуживание и ремонт общедомовых узлов учета тепловой энергии определяется исходя из базовой стоимости комплексного технического обслуживания 1 узла учета тепл.эн. =2649,36 руб/мес(с НДС) / общ.площадь жилых(нежилых) помещений			

** затраты на содержание вентканалов предусмотрены при периодических осмотрах конструктивных и инженерных сооружений без стоимости работ.

Итоговый размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, а также для собственников помещений, которые выбрали способ управления многоквартирным домом (за исключением способа непосредственного управления), но на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, будет складываться из набора работ и услуг по общему списку минимального перечня и работ и услуг, которые вынесены за смету при наличии данного оборудования либо в случае принятия решения общим собранием собственников.

Размер платы за содержание жилого помещения должен соответствовать степени благоустройства многоквартирного дома.

В случае отсутствия какой-либо степени благоустройства или вида оборудования размер платы за содержание общего имущества должен быть уменьшен на соответствующую величину.

